

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Poliamid 6 gövde.
Paslanmaz çelik içi boş mil.
Plastik kontrol camı.
Dişli başsız vida, paslanmaz çelik.

Model:

Gövde: darbelere karşı dayanıklı.
İçi boş mil ve yalın dişli başsız vida.
Rakam tekerleri: siyah, rakamlar: beyaz.

Bilgi:

Pozisyon göstergeleri ayarlanmış ölçüm değerlerinin, bir bakışta doğrudan okunmasını mümkün kılar.
İş mili devri başına gösterge değeri (ilgili iş mili adımı) seçilebilir, böylece farklı gösterge değerleri bir aktarma dişlisi tarafından gerçekleştirilir.
Pozisyon göstergeleri, net bir ekrana ve hassas okumaya sahip tasarımlarıyla ön plana çıkar. Bunlar karşı taraftaki bir deliğe yerleştirilen bir tork desteğine sahiptir.


Teknik veriler:

- 5 onluktan oluşan sayaç mekanizması ve hassas okuma özelliği
- Rakam yüksekliği yakl. 7 mm
- İçi boş millerin çapı 20 H7 mm
- 80 °C'ye kadar ısılara karşı dayanıklı
- Yağ ve çözücü maddelere karşı dayanıklı
- Toz geçirmez

Talep üzerine:

- Sayaç mekanizması kapağı: Mineral cam
- Eksenel conta (toz geçirmez)
- Su geçirmez
- Titreşim koruması

Çizimler



Bir dönüşten sonra gösterge, virgöl yeri:	Montaj konumu (1 - 4):
<p>örn. 21904-05-01002111 0100 = 1 mm artış, 2 = Virgöl yeri, sağdan 2. konum.</p>	<p>örn. 21904-05-01002111 1 = Montaj konumu</p>

Sayma yönü (1 - 2):	Renk (1 - 2):
<p>örn. 21904-05-01002111 1 = saat yönünde (artan değerler) 2 = saat yönünün tersine (artan değerler)</p>	<p>örn. 21904-05-01002111 1 = Renk turuncu 2 = Renk siyah</p>

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	B	D	H	L	Artma	Virgül hanesi	maks. devir sayısı Dev/dak	Montaj pozisyonu	Sayma yönü	Bir tur sonrası göstergesi
21904-05-01001111	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	1	0001,0
21904-05-01002111	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	1	000,10
21904-05-01001121	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	2	0001,0
21904-05-01002121	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	2	000,10
21904-05-01001211	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	1	0001,0
21904-05-01002211	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	1	000,10
21904-05-01001221	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	2	0001,0
21904-05-01002221	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	2	000,10
21904-05-01001311	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	1	0001,0
21904-05-01002311	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	1	000,10
21904-05-01001321	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	2	0001,0
21904-05-01002321	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	2	000,10
21904-05-01001411	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	1	0001,0
21904-05-01002411	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	1	000,10
21904-05-01001421	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	2	0001,0
21904-05-01002421	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	2	000,10
21904-05-01501111	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	1	0001,5
21904-05-01501121	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	2	0001,5
21904-05-01501211	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	1	0001,5
21904-05-01501221	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	2	0001,5
21904-05-01501311	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	1	0001,5
21904-05-01501321	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	2	0001,5
21904-05-01501411	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	1	0001,5
21904-05-01501421	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	2	0001,5
21904-05-02001111	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	1	0002,0
21904-05-02001121	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	2	0002,0
21904-05-02001211	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	1	0002,0
21904-05-02001221	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	2	0002,0
21904-05-02001311	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	1	0002,0
21904-05-02001321	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	2	0002,0
21904-05-02001411	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	1	0002,0
21904-05-02001421	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	2	0002,0
21904-05-02501111	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	1	0002,5
21904-05-02501121	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	2	0002,5
21904-05-02501211	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	1	0002,5
21904-05-02501221	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	2	0002,5
21904-05-02501311	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	1	0002,5
21904-05-02501321	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	2	0002,5
21904-05-02501411	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	1	0002,5
21904-05-02501421	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	2	0002,5
21904-05-03001111	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	1	0003,0
21904-05-03001121	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	2	0003,0
21904-05-03001211	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	1	0003,0
21904-05-03001221	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	2	0003,0
21904-05-03001311	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	1	0003,0
21904-05-03001321	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	2	0003,0
21904-05-03001411	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	1	0003,0
21904-05-03001421	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	2	0003,0
21904-05-04001111	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	1	0004,0
21904-05-04001121	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	2	0004,0
21904-05-04001211	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	1	0004,0
21904-05-04001221	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	2	0004,0
21904-05-04001311	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	1	0004,0
21904-05-04001321	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	2	0004,0
21904-05-04001411	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	1	0004,0
21904-05-04001421	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	2	0004,0
21904-05-05001111	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	1	0005,0
21904-05-05001121	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	2	0005,0
21904-05-05001211	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	1	0005,0
21904-05-05001221	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	2	0005,0
21904-05-05001311	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	1	0005,0
21904-05-05001321	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	2	0005,0
21904-05-05001411	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	1	0005,0
21904-05-05001421	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	2	0005,0

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	B	D	H	L	Artma	Virgül hanesi	maks. devir sayısı Dev/dak	Montaj pozisyonu	Sayma yönü	Bir tur sonrası göstergesi
21904-05-06001111	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	1	0006,0
21904-05-06001121	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	2	0006,0
21904-05-06001211	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	1	0006,0
21904-05-06001221	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	2	0006,0
21904-05-06001311	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	1	0006,0
21904-05-06001321	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	2	0006,0
21904-05-06001411	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	1	0006,0
21904-05-06001421	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	2	0006,0
21904-05-10001111	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	1	0010,0
21904-05-10001121	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	2	0010,0
21904-05-10001211	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	1	0010,0
21904-05-10001221	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	2	0010,0
21904-05-10001311	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	1	0010,0
21904-05-10001321	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	2	0010,0
21904-05-10001411	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	1	0010,0
21904-05-10001421	sade turunc RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	2	0010,0
21904-05-01001112	siyah	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	1	0001,0
21904-05-01002112	siyah	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	1	000,10
21904-05-01001122	siyah	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	2	0001,0
21904-05-01002122	siyah	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	2	000,10
21904-05-01001212	siyah	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	1	0001,0
21904-05-01002212	siyah	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	1	000,10
21904-05-01001222	siyah	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	2	0001,0
21904-05-01002222	siyah	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	2	000,10
21904-05-01001312	siyah	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	1	0001,0
21904-05-01002312	siyah	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	1	000,10
21904-05-01001322	siyah	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	2	0001,0
21904-05-01002322	siyah	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	2	000,10
21904-05-01001412	siyah	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	1	0001,0
21904-05-01002412	siyah	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	1	000,10
21904-05-01001422	siyah	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	2	0001,0
21904-05-01002422	siyah	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	2	000,10
21904-05-01501112	siyah	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	1	0001,5
21904-05-01501122	siyah	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	2	0001,5
21904-05-01501212	siyah	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	1	0001,5
21904-05-01501222	siyah	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	2	0001,5
21904-05-01501312	siyah	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	1	0001,5
21904-05-01501322	siyah	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	2	0001,5
21904-05-01501412	siyah	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	1	0001,5
21904-05-01501422	siyah	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	2	0001,5
21904-05-02001112	siyah	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	1	0002,0
21904-05-02001122	siyah	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	2	0002,0
21904-05-02001212	siyah	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	1	0002,0
21904-05-02001222	siyah	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	2	0002,0
21904-05-02001312	siyah	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	1	0002,0
21904-05-02001322	siyah	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	2	0002,0
21904-05-02001412	siyah	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	1	0002,0
21904-05-02001422	siyah	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	2	0002,0
21904-05-02501112	siyah	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	1	0002,5
21904-05-02501122	siyah	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	2	0002,5
21904-05-02501212	siyah	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	1	0002,5
21904-05-02501222	siyah	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	2	0002,5
21904-05-02501312	siyah	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	1	0002,5
21904-05-02501322	siyah	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	2	0002,5
21904-05-02501412	siyah	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	1	0002,5
21904-05-02501422	siyah	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	2	0002,5
21904-05-03001112	siyah	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	1	0003,0
21904-05-03001122	siyah	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	2	0003,0
21904-05-03001212	siyah	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	1	0003,0
21904-05-03001222	siyah	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	2	0003,0
21904-05-03001312	siyah	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	1	0003,0
21904-05-03001322	siyah	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	2	0003,0
21904-05-03001412	siyah	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	1	0003,0
21904-05-03001422	siyah	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	2	0003,0

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	B	D	H	L	Artma	Virgül hanesi	maks. devir sayısı Dev/dak	Montaj pozisyonu	Sayma yönü	Bir tur sonrası gösterge
21904-05-04001112	siyah	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	1	0004,0
21904-05-04001122	siyah	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	2	0004,0
21904-05-04001212	siyah	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	1	0004,0
21904-05-04001222	siyah	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	2	0004,0
21904-05-04001312	siyah	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	1	0004,0
21904-05-04001322	siyah	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	2	0004,0
21904-05-04001412	siyah	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	1	0004,0
21904-05-04001422	siyah	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	2	0004,0
21904-05-05001112	siyah	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	1	0005,0
21904-05-05001122	siyah	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	2	0005,0
21904-05-05001212	siyah	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	1	0005,0
21904-05-05001222	siyah	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	2	0005,0
21904-05-05001312	siyah	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	1	0005,0
21904-05-05001322	siyah	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	2	0005,0
21904-05-05001412	siyah	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	1	0005,0
21904-05-05001422	siyah	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	2	0005,0
21904-05-06001112	siyah	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	1	0006,0
21904-05-06001122	siyah	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	2	0006,0
21904-05-06001212	siyah	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	1	0006,0
21904-05-06001222	siyah	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	2	0006,0
21904-05-06001312	siyah	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	1	0006,0
21904-05-06001322	siyah	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	2	0006,0
21904-05-06001412	siyah	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	1	0006,0
21904-05-06001422	siyah	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	2	0006,0
21904-05-10001112	siyah	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	1	0010,0
21904-05-10001122	siyah	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	2	0010,0
21904-05-10001212	siyah	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	1	0010,0
21904-05-10001222	siyah	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	2	0010,0
21904-05-10001312	siyah	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	1	0010,0
21904-05-10001322	siyah	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	2	0010,0
21904-05-10001412	siyah	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	1	0010,0
21904-05-10001422	siyah	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	2	0010,0